



Spett.le **ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A.**
Servizio Rifiuti
Via Ferraretta, 20
36071 Arzignano (VI)

*Spazio riservato Ufficio protocollo di
Acque del Champo Spa*

Il sottoscritto: _____ in qualità di Legale Rappresentante dell'impresa con

RAGIONE SOCIALE: _____

Sede legale: Via: _____ N°: _____
Comune/Prov.: _____ CAP: _____
Tel.: _____ FAX: _____
Codice Fiscale: _____ P.IVA: _____
E-mail: _____ Codice ISTAT: _____
Iscrizione al SISTRI: SI NO Rif.: _____

In qualità di: Produttore Trasportatore
 Intermediario/Commerciante senza detenzione

CHIEDE

Il servizio di: trasporto e smaltimento solo smaltimento

c/o l'impianto di depurazione di Arzignano (VI) e/o di Montecchio Maggiore (VI),

del rifiuto liquido speciale non pericoloso, con codice CER: _____ e descrizione: _____

Proveniente dal seguente processo produttivo: _____

In quantità pari a: _____ ton/anno

Prodotto: nel proprio stabilimento
 nello stabilimento con Ragione Sociale: _____

Sede legale in: Via: _____ N°: _____
Comune/Prov.: _____ CAP: _____
Tel.: _____ FAX: _____
Codice Fiscale: _____ P.IVA: _____

Sede operativa: Via: _____ N°: _____
Comune/Prov.: _____ CAP: _____
Tel.: _____ FAX: _____

N° di addetti nell'insediamento produttivo: _____

Allacciato alla fognatura afferente all'impianto di depurazione di Arzignano: SI NO N.A.



E DICHIARA

- di assumersi ogni responsabilità per quanto dichiarato nella presente richiesta e nei suoi allegati;
- che ogni partita del rifiuto destinata all’Impianto:
 - a) è esattamente corrispondente a quanto dichiarato nella Parte Descrittiva del rifiuto;
 - b) non contiene rifiuti o sostanze estranei;
- di essere consapevole che l’attestazione di accettabilità del rifiuto e l’autorizzazione allo smaltimento sarà rilasciata a giudizio insindacabile di Acque del Chiampo SpA;
- di obbligarsi a informare Acque del Chiampo SpA qualora intervengano cambiamenti nel processo produttivo o nella fase in cui il rifiuto si genera con particolare riguardo alle materie impiegate.

PARTE DESCRITTIVA DEL RIFIUTO

Caratteristiche del rifiuto

Stato fisico: __ liquido
 __ fangoso pompabile

Caratteristiche organolettiche: __ inodore __ odore pungente e/o irritante
 __ odore di solvente __ odore di materiale in fermentazione
 __ odore sgradevole __ altro

Sezione informazioni sui processi produttivi e/o lavorazioni dell’azienda che hanno originato il rifiuto.

La ditta esegue la seguente attività: _____

Descrizione del processo che ha originato il rifiuto e dell’attività svolta dall’impresa: _____

Elenco dei prodotti chimici utilizzati nel processo che ha originato il rifiuto (se possibile indicare le quantità dei prodotti chimici utilizzati (%) nel rifiuto): _____

DOCUMENTI ALLEGATI

- __ Eventuali analisi di caratterizzazione del rifiuto effettuate in precedenza;
- __ Scheda Descrittiva Rifiuto – Mod Q 13.3.48, compilata e firmata dal produttore del rifiuto.
- __ N° _____ schede di sicurezza dei prodotti chimici utilizzati nel ciclo lavorativo.



MODALITA' DI ATTIVAZIONE DEL SERVIZIO

L'attivazione del servizio è subordinata all'esecuzione, a cura della società Acque del Chiampo S.p.A., di un'analisi di classificazione e caratterizzazione su un campione rappresentativo del rifiuto. Se l'omologa ha esito positivo si procede con la stipula del contratto.

L'omologa del rifiuto ha validità di un anno, se non intervengono variazioni nel processo produttivo, per il rinnovo dell'omologa è sufficiente ripetere un'analisi di classificazione del rifiuto. Il Produttore dovrà effettuare un'analisi di classificazione del rifiuto anticipata rispetto al primo conferimento della annualità contrattuale. L'analisi verrà eseguita a cura di Acque del Chiampo e sarà completamente a carico del Cliente/Produttore.

NB: l'analisi di classificazione può essere eseguita anche a cura del cliente/produttore purché sia recente e sia sempre incluso un giudizio di classificazione, firmato da un tecnico abilitato.

CAMPIONAMENTO DEL RIFIUTO PER L'ANALISI DI OMOLOGA A CURA DI ACQUE DEL CHIAMPO SPA

Per i clienti con contratti di trasporto e smaltimento rifiuti Il campionamento viene eseguito, generalmente, a piè di fabbrica direttamente dai tecnici di Acque del Chiampo S.p.A, per le altre tipologie contrattuali, è a cura del Cliente. Il campione va consegnato ai tecnici di Acque del Chiampo.

Data _____

IL LEGALE RAPPRESENTANTE

Timbro e firma

Spazio Riservato ad Acque del Chiampo S.p.A.	
Servizio Gestione Rifiuti	
<input type="checkbox"/> La richiesta è stata accettata presso l'impianto di <input type="checkbox"/> Arzignano (VI) <input type="checkbox"/> Montecchio Maggiore (VI)	
<input type="checkbox"/> La richiesta è stata respinta	
<i>Note</i>	