



## AVVISO DI GARA PROCEDURA APERTA TELEMATICA

(ai sensi dell'allegato XIV Informazioni che devono figurare negli avvisi e nei bandi nei settori ordinari e speciali D.lgs. 50/2016)

**PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CARICAMENTO, TRASPORTO  
E SMALTIMENTO FINALE DEL FANGO DISIDRATATO CODIFICATO  
CER190812 PRODOTTO DALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE  
DI MONTECCHIO MAGGIORE (VI)**

### Tender\_840

RDO	CIG	Q.tà (ton.)	Prezzo unitario a base d'asta inclusi O.S.	Importo complessivo	Cauzione 2%	Contributo ANAC
1345	7837945CD1	3.600	€ 165,00	€ 594.000,00	€ 11.880,00	70,00

#### 1. STAZIONE APPALTANTE:

Acque del Chiampo Spa, Via Ferraretta, 20 – 36071 Arzignano (VI) ITD32

Telefono: +39 0444 459111

Fax: +39 0444 459222

Posta elettronica: [acquisti@acquedelchiampospa.it](mailto:acquisti@acquedelchiampospa.it)

PEC: [adc@pec.acquedelchiampospa.it](mailto:adc@pec.acquedelchiampospa.it)

Sito Internet: [www.acquedelchiampospa.it](http://www.acquedelchiampospa.it)

Servizio che può fornire ulteriori informazioni: Approvvigionamenti.

#### 2. POSTA ELETTRONICA O INDIRIZZO INTERNET AL QUALE I DOCUMENTI DI GARA SARANNO DISPONIBILI PER L'ACCESSO GRATUITO, ILLIMITATO E DIRETTO:

Vedi successivo articolo 11.

#### 3. TIPO ENTE AGGIUDICATORE E PRINCIPALE ATTIVITÀ SVOLTA:

Acque del Chiampo Spa, Impresa Pubblica di cui all'art. 3, comma 1, lettera t) D.lgs. 50/2016 ss.mm., operante nel cosiddetto "Settore Speciale Acqua", è proprietario e gestore dell'impianto di depurazione di Arzignano per il trattamento delle acque reflue industriali, provenienti dagli insediamenti produttivi prevalentemente di tipo conciario, e delle acque reflue di tipo domestico del comprensorio costituito dai comuni di Arzignano, Altissimo, Chiampo, Crespadoro, Montorso Vic., Nogarole, S. Pietro Mussolino e delle relative reti di fognatura industriale, oltre che delle discariche per lo smaltimento dei fanghi prodotti.

Acque del Chiampo Spa ha inoltre in gestione gli impianti di depurazione di Montecchio Maggiore/Brendola e Lonigo ed altri impianti minori, oltre a tutte le reti tecnologiche di acquedotto e fognatura urbana e meteorica di tutto il comprensorio in cui opera.

#### 4. SE DEL CASO, L'INDICAZIONE CHE L'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE È UNA CENTRALE DI COMMITTENZA O CHE È COINVOLTA UNA QUALSIASI ALTRA FORMA DI APPALTO CONGIUNTO

Acque del Chiampo non è una centrale di committenza e l'appalto non è in forma congiunta.





## 5. CPV

90513900-5 Servizi di smaltimento fanghi.

## 6. CODICE NUTS:

ITH32.

## 7. DESCRIZIONE DELL'APPALTO:

Appalto per il servizio di caricamento, trasporto e smaltimento finale del fango disidratato codificato CER190812 prodotto dall'impianto di depurazione di Montecchio Maggiore in provincia di Vicenza secondo le specifiche contrattuali di fornitura stabilite nel Capitolato speciale d'appalto e nella rimanente documentazione di gara tutta disponibile con le modalità di seguito descritte.

## 8. DURATA E ORDINE DI GRANDEZZA TOTALE STIMATO DEL CONTRATTO

L'Appalto avrà una durata di **12 mesi** con decorrenza dalla data di sottoscrizione del contratto.

L'Appalto potrà essere rinnovato per due ulteriori uguali periodi; i rinnovi potranno avvenire entro l'ottavo mese di ogni annualità, previa verifica, in accordo con l'appaltatore, del permanere di idonee condizioni di mercato.

In caso di rinnovo si applicheranno le rivalutazioni ISTAT come previsto all'art. 30 del Capitolato Speciale D'Appalto.

Per l'intera durata massima contrattuale come sopra individuata si prevede lo smaltimento di 3.600 ton (1.200 ton/anno) per un importo complessivo a base d'asta di **Euro 594.000,00 oltre iva**, inclusi Euro 3.600,00 per oneri di sicurezza, pari a **165,00 Euro/tonnellata** inclusi 1,00 Euro/ton di oneri per la sicurezza.

## 9. VARIANTI

Non sono ammesse varianti.

## 10. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:

### 10.1. Accesso ai documenti e modalità di partecipazione

La procedura è interamente gestita, secondo quanto previsto dall'art. 58, D.lgs. 50/2016, attraverso l'utilizzo di una piattaforma telematica di negoziazione raggiungibile sul Portale <https://viveracquaprocedure.com> (di seguito Portale o Piattaforma).

Per prendere visione della documentazione ed inviare la propria offerta, ogni Concorrente dovrà accedere al portale con le proprie credenziali (per la registrazione seguire le indicazioni previste alla sezione "Registrazione al portale").

Per ottenere supporto alla registrazione e/o all'utilizzo del Sistema, ogni Concorrente può contattare il Centro Operativo al numero +39 02 266 002 116 o scrivere all'email [viveracquaprocedure@bravosolution.com](mailto:viveracquaprocedure@bravosolution.com), da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 18:00 fornendo le indicazioni della procedura a cui si sta partecipando.

Ottenute le credenziali, ogni concorrente dovrà individuare nella sezione "Bandi e Avvisi di Gara" l'evento di Acque del Chiampo denominato "**Tender\_840 - Servizio smaltimento fanghi disidratati depuratore di Montecchio Maggiore**", ed accedere all'**RDO\_1345**.



---

Dovrà quindi scaricare tutti gli allegati disponibili e presentare la sua offerta seguendo le indicazioni del disciplinare di gara.

---

Tutte le comunicazioni saranno effettuate all'indirizzo PEC comunicato dalla Concorrente al momento della registrazione al portale e nella propria cartella personale disponibile sul portale (messaggio di sistema). È onere del Concorrente aggiornare tempestivamente nella propria cartella personale sul portale qualsiasi variazione dell'indirizzo PEC.

Il referente del Servizio Approvvigionamenti per la presente gara è individuato nella persona del sig. Luca Siviero (tel. +39 0444 459111).

### **10.2. Quesiti riguardanti la procedura di gara**

Eventuali richieste di chiarimenti in ordine alla presente gara (con esclusione dei quesiti di natura "informatica" connessi alle modalità di utilizzo del Portale, per i quali i Concorrenti potranno contattare il Centro Operativo ai riferimenti indicati in precedenza) dovranno essere inoltrate mediante l'utilizzo della funzione "Messaggi" della piattaforma entro il termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione. Le risposte saranno comunicate ai Concorrenti mediante l'utilizzo della medesima funzionalità "Messaggi". Le risposte di carattere generale saranno fornite a tutti i partecipanti all'evento. Acque del Chiampo non sarà responsabile di eventuali risposte fornite telefonicamente.

### **10.3. Caratteristiche del Rifiuto e tipologie di smaltimento ammesse**

Si premette che, ai fini della valutazione delle caratteristiche del servizio, la percentuale di umidità e ogni altro dato chimico-fisico del fango disidratato CER190812 prodotto dall'impianto di depurazione di Montecchio Maggiore (VI), potrà essere ricavato dalla "Scheda Descrittiva rifiuto fango disidratato" e dall'"Analisi di classificazione" disponibili nell'area allegati dell'RDO, o direttamente dall'esame di campioni prelevati presso l'impianto con metodologie standard che garantiscano la rappresentatività del campione prelevato.

A tal proposito, la Concorrente interessata al prelievo di un campione, dovrà prendere appuntamento con il nostro Servizio rifiuti allo 0444 459111 entro 10 giorni dal termine previsto per la presentazione dell'offerta.

I fanghi, che provengono da un processo di sedimentazione primaria e di depurazione biologica a fanghi attivi, sono successivamente stabilizzati anaerobicamente a temperature variabili da 20 a 35°C e quindi ottenuti da una fase di disidratazione meccanica previa aggiunta di polielettrolita.

Essi sono soggetti a verifica del DOC; considerato che il valore medio del DOC storicamente riscontrato nei fanghi prodotti dall'impianto di depurazione di Montecchio Maggiore (VI) si attesta nell'ordine di 260 mg/l, che in aprile 2018 si è riscontrato da parte di un laboratorio il valore massimo di 1630 mg/l, è opportuno prevedere un limite con sufficiente tolleranza non potendosi escludere il superamento del predetto valore storico, si richiede all'Appaltatore che la discarica per rifiuti non pericolosi, individuata per lo smaltimento finale dei fanghi, sia dotata di autorizzazione in deroga che, relativamente al parametro DOC, preveda il limite di almeno 1800 mg/l.



Per quanto fin qui detto, si stabilisce che il fango disidratato CER190812 prodotto dall'impianto di depurazione di Montecchio Maggiore (VI), possa essere smaltito/recuperato, esclusivamente attraverso uno dei seguenti cicli:

- smaltimento del rifiuto in discarica, anche previo trattamento in impianto intermedio in grado di modificare le caratteristiche del rifiuto stesso in modo da poterlo poi smaltire definitivamente in discarica (D1, D5).
- smaltimento/recupero del rifiuto presso impianto di incenerimento, mediante trattamento termico ad alta temperatura (R1, D10), eventualmente previa conferimento in impianto di stoccaggio/trattamento intermedio o messa in riserva dotati delle idonee autorizzazioni.

Si precisa che non sono ammessi flussi di smaltimento e recupero in cui vi siano più trasferimenti intermedi del rifiuto con le operazioni rispettivamente di D15-D15 e R13-R13.

È possibile proporre fino al massimo 2 (due) flussi di trattamento fra quelli ammessi.

Nel caso di sola attività di messa in riserva (R13) o deposito preliminare (D15) senza alcuna operazione di miscelazione o di trattamento, i rifiuti in uscita dall'impianto intermedio dovranno avere il medesimo codice CER 190812.

#### **10.4. Requisiti di partecipazione**

Possono partecipare alla presente selezione, gli operatori economici in forma singola o raggruppata in grado di proporre un percorso di smaltimento compatibile con quelli previsti al precedente art. 11.3.

Pertanto, ogni concorrente dovrà fornire, preliminarmente, indicazione sulle modalità di smaltimento proposte indicando soggetti, impianti e/o intermediari coinvolti mediante la compilazione dell'**ALLEGATO A**; il file, debitamente compilato e firmato digitalmente, dovrà essere allegato nell'apposito parametro alla fine della busta di qualifica come previsto dal disciplinare di gara.

Inoltre, va dimostrato il possesso dei seguenti requisiti minimi di ordine generale di cui all'art. 80, D.lgs. 50/2016, nonché delle certificazioni di qualità e dei requisiti speciali ex artt. 87 e 83 stesso decreto, di seguito descritti.

- Capacità professionale:** l'Appaltatore (gestore dell'impianto di prima destinazione del rifiuto o, in caso di intermediazione, il solo intermediario, con esclusione delle attività di trasporto) deve dimostrare di aver smaltito, o trattato, o stoccato, o intermediato nel triennio (2015, 2016 e 2017) una quantità di rifiuti solidi non pericolosi pari ad almeno la quantità totale prevista dal presente avviso di gara, ovvero a 1.200 tonnellate/anno media (3.600 tonnellate nel triennio). Il requisito deve essere dimostrato allegando stampa riepilogativa dei MUD relativi agli anni 2015, 2016 e 2017, ovvero documento equipollente per i soggetti residenti all'estero, resi attraverso dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000. In caso di raggruppamento, il requisito deve essere posseduto per intero almeno dalla capogruppo/consorzio;
- ISO 14001:** i soggetti coinvolti nella filiera di smaltimento (eventuale intermediari, trasportatori e gestori impianto di prima destinazione) devono essere in possesso della certificazione ambientale ISO 14001 in corso di validità; il requisito è dimostrato allegando copie delle certificazioni possedute in corso di validità; in caso di



ATI le certificazioni devono essere possedute da ogni impresa raggruppata che svolga le attività sopra descritte.

- iii. **Nel caso di conferimento c/o impianto di stoccaggio provvisorio e/o trattamento, con successivo invio a discarica (D1, D5), dovrà essere dimostrato:**
- a. che l'impianto/i di stoccaggio e/o trattamento intermedio di rifiuti non pericolosi individuato/i, sia autorizzato al codice CER 190812 (compatibile con i valori indicati nell'analisi e nella scheda tecnica del fango disidratato); il requisito è dimostrato allegando copia del Decreto autorizzativo in corso di validità dell'impianto e successive modifiche o integrazioni o indicazione del link ove è possibile reperire lo stesso; in caso di raggruppamento, il requisito deve essere posseduto da ogni impresa raggruppata che svolga le attività sopra descritte;
  - b. che il suddetto impianto/i di stoccaggio e/o trattamento intermedio si impegna a ritirare e trattare i fanghi oggetto del presente Appalto; il requisito è dimostrato allegando l'impegno del gestore/proprietario dell'impianto /i individuato/i con cui si impegna (nei confronti di Acque del Chiampo ovvero nei confronti dell'Intermediario nel caso di intermediazione) a ritirare e/o trattare i fanghi oggetto del presente Appalto; in caso di raggruppamento, il requisito deve essere posseduto cumulativamente;
- iv. **Nel caso di smaltimento definitivo direttamente in discarica D1/D5 (da rendere quindi solo se i rifiuti non transitano per un impianto intermedio), dovrà essere dimostrato:**
- a. che la discarica individuata/e, sia autorizzata allo smaltimento (D1/D5) del rifiuto con codice CER 190812 (compatibile con i valori indicati nell'analisi e nella scheda tecnica del fango disidratato); il requisito è dimostrato allegando copia del Decreto autorizzativo in corso di validità della discarica e successive modifiche o integrazioni o indicazione del link ove è possibile reperire lo stesso; in caso di raggruppamento, il requisito deve essere posseduto da ogni impresa raggruppata che svolga le attività sopra descritte;
  - b. che il suddetto impianto di discarica si impegna a ritirare e trattare i fanghi oggetto del presente Appalto; il requisito è dimostrato allegando l'impegno del gestore/proprietario della discarica con cui si impegna (nei confronti di Acque del Chiampo ovvero nei confronti dell'Intermediario nel caso di intermediazione) a ritirare e/o trattare i fanghi oggetto del presente Appalto; in caso di raggruppamento, il requisito deve essere posseduto cumulativamente;
- v. **Nel caso in cui l'appaltatore sia un soggetto intermediario, oltre alle altre eventuali dichiarazioni fin qui descritte, dovrà dimostrare:** di essere iscritto all'Albo Gestori Ambientali per la categoria 8 per almeno la classe F. Il requisito è dimostrato allegando copia dell'iscrizione o indicazione del link ove è possibile reperire la stessa. In caso di raggruppamento, il requisito deve essere posseduto per intero da ogni impresa raggruppata.

## **11. TERMINE PER LA RICEZIONE E L'APERTURA DELLE OFFERTE:**

Le offerte dovranno pervenire entro le **ore 12:00 del 02/05/2019**. L'apertura avverrà su piattaforma il giorno stesso a partire dalle ore 14:30.

## **12. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:**

Prezzo più basso rispetto all'importo posto a base d'asta.



### **13. DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO:**

Il presente avviso è stato inviato alla GUUE in data 19/03/2019, pubblicato sul portale delle gare di Acque del Chiampo <https://viveracquaprocedure.bravosolution.com>, sul sito del Ministero Infrastrutture <https://www.serviziocontrattipubblici.it/AvvisiBandiEsiti> sul profilo di committente all'indirizzo <http://trasparenza.acquedelchiampospa.it/it/15/avvisi-e-bandi> e, per estratto, sulla GURI, su due quotidiani nazionali e due quotidiani locali.

### **14. NOME E INDIRIZZO DELL'ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO/MEDIAZIONE:**

Il presente avviso è opponibile entro 30 giorni dalla pubblicazione al TAR Veneto, Sestiere Cannaregio 2277/2278 - 30121 Venezia <https://www.giustizia-amministrativa.it>

Responsabile delle misure di mediazione è ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione e Vigilanza sui Contratti Pubblici, Via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma <http://www.anticorruzione.it/>

### **15. CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È SOGGETTA L'ESECUZIONE:**

Nessuna.

### **16. CLAUSOLE FINALI:**

Il presente avviso, il disciplinare di gara, il capitolato speciale e la rimanente documentazione disponibile nell'area "Allegati" della presente procedura, definiscono le modalità di partecipazione alla gara e di esecuzione del contratto e costituiscono lex specialis del presente affidamento.

Le autodichiarazioni espongono i dichiaranti alle conseguenze penali previste dalla normativa vigente in caso di contenuto non veritiero. Conseguenze di carattere penale sono altresì previste qualora dolosamente si pongano in essere comportamenti lesivi della par condicio fra Concorrenti e della segretezza delle offerte.

Il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona dell'ing. Daniele Refosco.

Ogni dato fornito dai Concorrenti verrà trattato per le finalità e nel rispetto delle condizioni e limiti di cui al Regolamento Europeo 679/2016. Vi invitiamo a prendere visione del Codice di comportamento disponibile al seguente URL <http://trasparenza.acquedelchiampospa.it>.

L'esito sarà trasmesso a ogni concorrente attraverso l'area messaggi e pubblicato con le medesime modalità previste per l'indizione della gara.

IL DIRETTORE AREA DEPURAZIONE

Ing. Daniele Refosco