



AVVISO DI GARA PROCEDURA APERTA TELEMATICA

(ai sensi dell'allegato XIV Informazioni che devono figurare negli avvisi e nei bandi nei settori ordinari e speciali D.lgs. 50/2016)

**PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CARICAMENTO, TRASPORTO
E SMALTIMENTO FINALE DEL FANGO ESSICCATO CODIFICATO CER190814
PRODOTTO DALL'IMPIANTO DI DEPURAZIONE
DI ARZIGNANO (VI).**

Tender_789

RDO	CIG	Q.tà (ton.)	Prezzo unitario a base d'asta inclusi O.S.	Importo complessivo	Cauzione 2%	Contributo ANAC
1248	7747634DD2	5.000	€ 200,00	€ 1.000.000,00	€ 20.000,00	140,00

1. STAZIONE APPALTANTE:

Acque del Chiamo Spa, Via Ferraretta, 20 – 36071 Arzignano (VI) ITD32

Telefono: +39 0444 459111

Fax: +39 0444 459222

Posta elettronica: acquisti@acquedelchiampospa.it

PEC: adc@pec.acquedelchiampospa.it

Sito Internet: www.acquedelchiampospa.it

Servizio che può fornire ulteriori informazioni: Approvvigionamenti.

2. POSTA ELETTRONICA O INDIRIZZO INTERNET AL QUALE I DOCUMENTI DI GARA SARANNO DISPONIBILI PER L'ACCESSO GRATUITO, ILLIMITATO E DIRETTO:

Vedi successivo articolo 11.

3. TIPO ENTE AGGIUDICATORE E PRINCIPALE ATTIVITÀ SVOLTA:

AdC, Impresa Pubblica di cui all'art. 3, comma 1, lettera t) D.lgs. 50/2016 ss.mm., operante nel cosiddetto "Settore Speciale Acqua", è proprietario e gestore dell'impianto di depurazione di Arzignano per il trattamento delle acque reflue industriali, provenienti dagli insediamenti produttivi prevalentemente di tipo conciario, e delle acque reflue di tipo domestico del comprensorio costituito dai comuni di Arzignano, Altissimo, Chiamo, Crespadoro, Montorso Vic., Nogarole, S. Pietro Mussolino e delle relative reti di fognatura industriale, oltre che delle discariche per lo smaltimento dei fanghi prodotti.

AdC ha inoltre in gestione gli impianti di depurazione di Montecchio Maggiore/Brendola e Lonigo ed altri impianti minori, oltre a tutte le reti tecnologiche di acquedotto e fognatura urbana e meteorica di tutto il comprensorio in cui opera.

4. SE DEL CASO, L'INDICAZIONE CHE L'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE È UNA CENTRALE DI COMMITTENZA O CHE È COINVOLTA UNA QUALSIASI ALTRA FORMA DI APPALTO CONGIUNTO

Acque del Chiamo non è una centrale di committenza e l'appalto non è in forma congiunta.

5. CPV

90513900-5 Servizi di smaltimento fanghi.



6. CODICE NUTS:

ITH32.

7. DESCRIZIONE DELL'APPALTO:

Appalto per il servizio di caricamento, trasporto e smaltimento finale del fango essiccato codificato CER190814 prodotto dall'impianto di depurazione di Arzignano in provincia di Vicenza secondo le specifiche contrattuali di fornitura stabilite nel Capitolato speciale d'appalto e nella rimanente documentazione di gara tutta disponibile con le modalità di seguito descritte.

8. ORDINE DI GRANDEZZA TOTALE STIMATO DEL CONTRATTO

L'importo complessivo dell'Appalto è stabilito in **Euro 1.000.000,00 oltre iva** inclusi Euro 5.000,00 per oneri di sicurezza come in dettaglio previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto e nella rimanente documentazione di gara.

9. VARIANTI

Non sono ammesse varianti.

10. DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto avrà una durata complessiva massima di **15** mesi dalla stipula del contratto.

11. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE:

11.1. Accesso ai documenti e modalità di partecipazione

La procedura è interamente gestita, secondo quanto previsto dall'art. 58, D.lgs. 50/2016, attraverso l'utilizzo di una piattaforma telematica di negoziazione raggiungibile sul Portale <https://viveracquaprocedurement.bravosolution.com> (di seguito Portale o Piattaforma).

Per prendere visione della documentazione ed inviare la propria offerta, ogni Concorrente dovrà accedere al portale con le proprie credenziali (per la registrazione seguire le indicazioni previste alla sezione "Registrazione al portale").

Per ottenere supporto alla registrazione e/o all'utilizzo del Sistema, ogni Concorrente può contattare il Centro Operativo al numero +39 02 266 002 116 o scrivere all'email viveracquaprocedurement@bravosolution.com, da lunedì a venerdì dalle 9:00 alle 18:00 fornendo le indicazioni della procedura a cui si sta partecipando.

Ottenute le credenziali, ogni concorrente dovrà individuare nella sezione "Bandi e Avvisi di Gara" l'evento di Acque del Chiampo denominato "**tender_789 - Appalto per il servizio smaltimento fanghi impianto depurazione di Arzignano**", ed accedere all'**rdo_1248**.

Dovrà quindi scaricare tutti gli allegati disponibili e presentare la sua offerta seguendo le indicazioni del disciplinare di gara.

Tutte le comunicazioni saranno effettuate all'indirizzo PEC comunicato dalla Concorrente al momento della registrazione al portale e nella propria cartella personale disponibile sul portale (messaggio di sistema). È onere del Concorrente aggiornare tempestivamente nella propria cartella personale sul portale qualsiasi variazione dell'indirizzo PEC.

Il referente del Servizio Approvvigionamenti per la presente gara è individuato nella persona del sig. Luca Siviero (tel. +39 0444 459111).



11.2. Quesiti riguardanti la procedura di gara

Eventuali richieste di chiarimenti in ordine alla presente gara (con esclusione dei quesiti di natura "informatica" connessi alle modalità di utilizzo del Portale, per i quali i Concorrenti potranno contattare il Centro Operativo ai riferimenti indicati in precedenza) dovranno essere inoltrate mediante l'utilizzo della funzione "Messaggi" della piattaforma entro il termine fissato per la presentazione delle domande di partecipazione. Le risposte saranno comunicate ai Concorrenti mediante l'utilizzo della medesima funzionalità "Messaggi". Le risposte di carattere generale saranno fornite a tutti i partecipanti all'evento. Acque del Chiampo non sarà responsabile di eventuali risposte fornite telefonicamente.

11.3. Caratteristiche del Rifiuto e tipologie di smaltimento ammesse

Si premette che, ai fini della valutazione delle caratteristiche del servizio, la percentuale di umidità e ogni altro dato chimico-fisico del fango essiccato CER190814 prodotto dall'impianto di depurazione di Arzignano (VI), potrà essere ricavato dalla "Scheda Descrittiva rifiuto fango essiccato" e dall'"Analisi di classificazione" disponibili nell'area allegati dell'RDO, o direttamente dall'esame di campioni prelevati presso l'impianto con metodologie standard che garantiscano la rappresentatività del campione prelevato.

A tal proposito, la Concorrente interessata al prelievo di un campione, dovrà prendere appuntamento con il nostro Servizio rifiuti allo 0444 459111 entro 5 giorni dal termine previsto per la presentazione dell'offerta.

I fanghi da smaltire sono costituiti da una miscela di fanghi provenienti dal trattamento delle acque reflue prevalentemente conciarie (fanghi da sedimentazione primaria, fanghi da trattamento biologico, fanghi da trattamento terziario) e in parte molto ridotta dal trattamento biologico di reflui di tipo civile; detta miscela, sottoposta a operazioni di disidratazione meccanica mediante filtropressatura e centrifugazione, previa aggiunta di reagenti quali cloruro ferroso e polielettrolita, è successivamente sottoposta ad un processo di essiccamento termico fino a raggiungere una percentuale di secco in genere oltre l'85%. Essendo presente nel fango un significativo contenuto di sostanza organica e di cromo trivalente, la concentrazione di DOC e di cromo totale nell'eluato può arrivare rispettivamente fino a 2100 mg/l e fino a 2,2 mg/l.

Il materiale si presenta in forma granulare/pulverulenta e viene confezionato in big-bags del volume ciascuno di 1,5 m³ con un peso indicativo di circa 1.000÷1100 Kg/cad.

Per quanto fin qui detto, si stabilisce che il fango essiccato CER190814 prodotto dall'impianto di depurazione di Arzignano (VI), possa essere smaltito/recuperato, esclusivamente attraverso smaltimento del rifiuto in discarica (D1, D5), eventualmente previo stoccaggio/trattamento in impianto intermedio da scegliere fra D9, D13, D14 e D15.

Si precisa che non sono ammessi flussi di smaltimento in cui vi siano più trasferimenti intermedi del rifiuto con le operazioni rispettivamente di D15-D15.

È possibile proporre fino al massimo 2 (due) flussi di trattamento fra quelli ammessi.

Nel caso di sola attività di deposito preliminare (D15) del rifiuto presso l'impianto intermedio, senza alcuna operazione di miscelazione o di trattamento, i rifiuti in uscita dall'impianto intermedio dovranno avere il medesimo codice CER 190814.



11.4. Requisiti di partecipazione

Possono partecipare alla presente selezione, gli operatori economici in forma singola o raggruppata in grado di proporre un percorso di smaltimento compatibile con quelli previsti al precedente art. 11.3. Pertanto, ogni concorrente dovrà fornire, preliminarmente, indicazione sulle modalità di smaltimento proposte indicando soggetti, impianti e/o intermediari coinvolti mediante la compilazione dell'**ALLEGATO A**; il file, debitamente compilato e firmato digitalmente, dovrà essere allegato nell'apposito parametro alla fine della busta di qualifica come previsto dal disciplinare di gara.

Inoltre, va dimostrato il possesso dei seguenti requisiti minimi di ordine generale di cui all'art. 80, D.lgs. 50/2016, nonché delle certificazioni di qualità e dei requisiti speciali ex artt. 87 e 83 stesso decreto, di seguito descritti.

- i. **Capacità professionale:** l'Appaltatore (gestore dell'impianto di prima destinazione del rifiuto o, in caso di intermediazione, il solo intermediario, con esclusione delle attività di trasporto) deve dimostrare di aver smaltito, o trattato, o stoccato, o intermediato nell'ultimo triennio (2015, 2016 e 2017) una quantità di rifiuti solidi non pericolosi pari ad almeno la quantità prevista dal presente avviso di gara, ovvero a 5000 tonnellate/anno media (15000 tonnellate nel triennio). Il requisito deve essere dimostrato allegando stampa riepilogativa dei MUD relativi agli anni 2015, 2016 e 2017, ovvero documento equipollente per i soggetti residenti all'estero, resi attraverso dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000. In caso di raggruppamento, il requisito deve essere posseduto per intero almeno dalla capogruppo/consorzio;
- ii. **ISO 14001:** i soggetti coinvolti nella filiera di smaltimento (eventuale intermediari, trasportatori e gestori impianto di prima destinazione) devono essere in possesso della certificazione ambientale ISO 14001 in corso di validità; il requisito è dimostrato allegando copie delle certificazioni possedute in corso di validità; in caso di ATI le certificazioni devono essere possedute da ogni impresa raggruppata che svolga le attività sopra descritte.
- iii. **Nel caso di conferimento c/o impianto di stoccaggio provvisorio e/o trattamento, con successivo invio a discarica (D1, D5), dovrà essere dimostrato:** che l'impianto/i di stoccaggio e/o trattamento intermedio di rifiuti non pericolosi individuato/i, sia autorizzato al codice CER 190814 (compatibile con i valori indicati nell'analisi e nella scheda tecnica del fango essiccato); il requisito è dimostrato allegando copia del Decreto autorizzativo in corso di validità dell'impianto e successive modifiche o integrazioni o indicazione del link ove è possibile reperire lo stesso; in caso di raggruppamento, il requisito deve essere posseduto da ogni impresa raggruppata che svolga le attività sopra descritte;
- iv. **Nel caso di smaltimento definitivo direttamente in discarica D1/D5 (da rendere quindi solo se i rifiuti non transitano per un impianto intermedio), dovrà essere dimostrato:** che la discarica individuata/e, sia autorizzata allo smaltimento (D1/D5) del rifiuto con codice CER 190814 (compatibile con i valori indicati nell'analisi e nella scheda tecnica del fango essiccato); il requisito è dimostrato allegando copia del Decreto autorizzativo in corso di validità della discarica e successive modifiche o integrazioni o indicazione del link ove è possibile reperire lo stesso; in caso di raggruppamento, il requisito deve essere posseduto da ogni impresa raggruppata che svolga le attività sopra descritte;
- v. **Nel caso in cui l'appaltatore sia un soggetto intermediario, oltre alle altre eventuali dichiarazioni fin qui descritte, dovrà dimostrare:** di essere iscritti all'Albo Gestori Ambientali per la categoria 8 per almeno la classe E. Il requisito è dimostrato allegando copia dell'iscrizione o indicazione del link ove è possibile reperire la stessa. In caso di raggruppamento, il requisito deve essere posseduto per intero da ogni impresa raggruppata.



12. TERMINE PER LA RICEZIONE E L'APERTURA DELLE OFFERTE:

Le offerte dovranno pervenire entro le **ore 12:00 del 08/02/2019**. L'apertura avverrà su piattaforma il giorno stesso a partire dalle ore 14:30.

13. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE:

Prezzo più basso rispetto all'importo posto a base d'asta.

14. DATA DI PUBBLICAZIONE DEL BANDO:

Il presente avviso è stato inviato alla GUUE in data 02/01/2019, pubblicato sul portale delle gare di Acque del Chiampo <https://viveracquaprocedure.bravosolution.com>, sul sito del Ministero Infrastrutture <https://www.serviziocontrattipubblici.it/AvvisiBandiEsiti> sul profilo di committente all'indirizzo <http://trasparenza.acquedelchiampospa.it/it/15/avvisi-e-bandi> e, per estratto, sulla GURI, su due quotidiani nazionali e due quotidiani locali.

15. NOME E INDIRIZZO DELL'ORGANO COMPETENTE PER LE PROCEDURE DI RICORSO/MEDIAZIONE:

Il presente avviso è opponibile entro 30 giorni dalla pubblicazione al TAR Veneto, Sestiere Cannaregio 2277/2278 - 30121 Venezia <https://www.giustizia-amministrativa.it>

Responsabile delle misure di mediazione è ANAC Autorità Nazionale Anticorruzione e Vigilanza sui Contratti Pubblici, Via M. Minghetti, 10 - 00187 Roma <http://www.anticorruzione.it/>

16. CONDIZIONI PARTICOLARI CUI È SOGGETTA L'ESECUZIONE:

Nessuna.

17. CLAUSOLE FINALI:

Il presente avviso, il disciplinare di gara, il capitolato speciale e la rimanente documentazione disponibile nell'area "Allegati" della presente procedura, definiscono le modalità di partecipazione alla gara e di esecuzione del contratto e costituiscono lex specialis del presente affidamento.

Le autodichiarazioni espongono i dichiaranti alle conseguenze penali previste dalla normativa vigente in caso di contenuto non veritiero. Conseguenze di carattere penale sono altresì previste qualora dolosamente si pongano in essere comportamenti lesivi della par condicio fra Concorrenti e della segretezza delle offerte.

Il Responsabile del Procedimento è individuato nella persona dell'ing. Daniele Refosco.

Ogni dato fornito dai Concorrenti verrà trattato per le finalità e nel rispetto delle condizioni e limiti di cui al Regolamento Europeo 679/2016. Vi invitiamo a prendere visione del Codice di comportamento disponibile al seguente URL <http://trasparenza.acquedelchiampospa.it>.

L'esito sarà trasmesso a ogni concorrente attraverso l'area messaggi e pubblicato con le medesime modalità previste per l'indizione della gara.

IL DIRETTORE AREA DEPURAZIONE

Ing. Daniele Refosco